

[비즈니스프링 AIR]

분석스크립트 적용 가이드


회사명	㈜비즈니스프링
작성일자	2023.05.18

01 (필수) 기본 스크립트

기본 스크립트는 웹사이트 분석을 위해 전체 페이지에 필수적으로 삽입해야 합니다.

프로그래밍 언어로 구현된 대부분의 웹사이트들은 공통 레이아웃을 가지고 있습니다. 공통 레이아웃에는 일반적으로 헤더(탐색 및 메뉴 부분) 또는 푸터(회사 정보, 저작권 정보 등 공통적인 HTML 코드를 포함하고 있는 부분) 같은 공통적인 UI(사용자 인터페이스) 요소들이 포함됩니다.

모든 페이지에 개별적으로 삽입하면 유지 보수에 어려움이 있을 수 있기 때문에, 한 번의 작업으로 전체 페이지에 적용될 수 있도록 푸터 파일 내의 </body> 태그 위쪽에 삽입합니다.



```
<!-- GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
<script type="text/javascript">
(function(b,s,t,c,k){b[k]=s;b[s]=b[s]||function(){(b[s].q=b[s].q||[]).push(arguments)}; var
f=t.getElementsByTagName(c)[0],j=t.createElement(c);j.async=true;j.src='//fs.bizspring.net/gp/
gp.v.1.0.js';f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,'_gp',document,'script','BSGPObj');
_gp('프로파일 번호','land');
</script>
<!-- END OF GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
```

1.1 스크립트 받기 및 적용하기

1. AIR™ 서비스에 로그인을 합니다.

2. (우측 상단)사용중인 앱에서 **MANAGER or MANAGER CONSOLE** → 광고주 데이터 활용 → 통합 스크립트 설정 → ‘필수 스크립트’를 복사 합니다.

MANAGER > 광고주 데이터 활용 설정

광고주 데이터 활용 설정

필터 항목: 비즈스프링

통합 스크립트 설정 | 임대형 스크립트 설정 | 전환지표 설정 | 광고분석 URL 설정


- 통합 스크립트는 앱 사용을 위해서 필수적으로 삽입되어야 할 스크립트입니다.
- 통합 스크립트를 설치하면 분석사이트 데이터를 수집·확인하고 설정할 수 있습니다.
- 기본스크립트는 <head>와 </head> 태그 사이에 위치되도록 삽입해 주세요.

스크립트 메뉴얼

광고주명	사이트명	도메인	구분	적용 스크립트
비즈스프링	로거	logger.co.kr	전체 웹페이지 (필수)	<pre><script type="text/javascript"> (function(b,s,t,c,k){b[k]=s;b[s]=b[s] function(){(b[s].q=b[s].q []).push(arguments)}; var f =t.getElementsByTagName(c)[0],j=t.createElement(c);j.async=true;j.src="//fs.bizspring.net/gp/ gp.v.1.0.js";f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,'_gp',document,'script','BSGPObj'); _gp('300129','land'); </script></pre>

3. 내 사이트의 전체 웹 페이지에 적용되도록 **footer include** 파일 내 위쪽에 붙여넣기(Ctrl+V) 하여 삽입합니다.

4. 프레임 셋(Frameset)으로 구성된 사이트의 경우 본문 콘텐츠가 담긴 프레임 파일 내 삽입합니다.




02 (선별) 환경변수 스크립트

환경변수 스크립트는 전체 페이지에 적용하지 않으며 환경변수의 설정이 필요한 페이지에만 선별적으로 적용합니다.

예를 들어, 주문완료에 대한 전환추적을 하고 싶은 경우에는 사용자가 결제를 완료하면 이동되는 페이지(일반적으로 '주문이 완료되었습니다.'라고 결과를 표시하는 페이지)에 삽입합니다.

※ 환경변수는 기본 스크립트보다 반드시 위쪽에 위치되도록 삽입 해야 합니다.

환경변수 값에 쌍따옴표(“) 또는 작은따옴표(‘)가 들어갈 수 없습니다.



2.1 환경변수 간략 요약표

환경변수	용도
_TRK_PI	해당 웹페이지의 성격 전달
_TRK_OA	주문금액 전달
_TRK_OP	주문상품명 전달
_TRK_OE	주문수량 전달
_TRK_ODN	주문번호 전달

2.2 페이지 특성 PI 코드의 할당값

코드값	용도
ODR	주문완료 화면 (Order Result)
RGR	회원가입 결과 화면(Register Result)

2.3 (전환) 회원가입수 측정

- A. 적용 페이지 : 회원가입 완료 페이지
- B. 적용 스크립트

```
<!-- GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
<script type="text/javascript">
  _TRK_PI = "RGR";
</script>
<!-- END OF GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
```

2.4 (전환) 주문수 측정

- A. 적용 페이지 : 결제 완료 페이지
- B. 적용 스크립트

```
<!-- GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
<script type="text/javascript">
  _TRK_PI = "ODR";
  _TRK_ODN = "주문번호";
  _TRK_OA = "주문금액";
  _TRK_OE = "주문수량";
  _TRK_OP = "주문상품명";
</script>
<!-- END OF GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
```

- C. 주문수량, 주문금액의 변수는 숫자만 호출합니다.
- D. 2개 이상 상품을 구매할 경우 세미콜론(;)으로 구분하여 변수를 호출합니다.
- E. 예) 동시에 A상품 300원 * 10개 + B상품 200원 * 4개 + C상품 500원 * 1개 주문한 경우

```
<script type="text/javascript">
```

```
_TRK_PI = "ODR";
_TRK_OA = "3000;800;500";
_TRK_OP = "A상품코드;B상품코드;C상품코드";
_TRK_OE = "10;4;1";
</script>
```

2.5 전환지표 추가 측정

- A. 적용 페이지 : 회원수, 주문수외 전환으로 설정하고자 하는 페이지 (예 : 상담완료 페이지)
- B. 적용 스크립트

```
<!-- GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
<script type="text/javascript">
  _TRK_G1 = "1";
</script>
<!-- END OF GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
```

- C. 설정 경로 : 우측 상단 'MANAGER' or 'MANAGER CONSOLE' 앱 → 광고주 데이터 활용 → 전환 지표 설정
- D. 사용하고자 하는 변수명의 전환지표명과 사용상태 버튼을 클릭 합니다.
- E. 전환 지표에 사용되는 변수명

변수명	용도
_TRK_G1	전환 지표 속성 1
_TRK_G2	전환 지표 속성 2
_TRK_G3	전환 지표 속성 3
_TRK_G4	전환 지표 속성 4
_TRK_G5	전환 지표 속성 5
_TRK_G6	전환 지표 속성 6
_TRK_G7	전환 지표 속성 7
_TRK_G8	전환 지표 속성 8
_TRK_G9	전환 지표 속성 9

웹페이지 분석스크립트 적용가이드	문서분류	LR	프로젝트/업무분류	Growth Platform
	문서버전	V1.2	최종작성일	2023.05.18

_TRK_G10	전환 지표 속성 10
----------	-------------

2.6 버튼 클릭 전환 측정

완료 페이지가 없어, 버튼 클릭 액션으로 전환값을 수집하고자 할 경우 설정합니다.

- A. 적용 페이지 : 문의하기, 상담신청하기 등 완료 페이지가 없는 경우
- B. 적용 스크립트 (예시: PC 주문 전환수 설정)

```

<!-- GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->
<script type="text/javascript">
  document.querySelector("#pc-banner2").addEventListener("mousedown", function() {
    _TRK_PI = "ODR";
    _TRK_OA = "1";
    _TRK_OE = "1";
    _gp("프로파일 번호","conv");
  });
</script>
<!-- END OF GROWTHPLATFORM TRACKING SCRIPT -->

```

- C. 프로파일 번호는 기본스크립트 마지막줄에 6자리 숫자 번호로 확인하실 수 있습니다.
- D. 클릭 이벤트는 PC 버전의 경우에는 **mousedown**으로 Mobile 버전의 경우에는 **touchstart**로 적용합니다.